
Mise à jour de la base de données, de l'étalonnage et des correctifs de l'IDS



Index

2. Vérification de la version du logiciel IDS
4. Téléchargement de la base de données
6. Mise à jour de l'IDS
9. Téléchargement de fichiers d'étalonnage
11. Installation de correctifs



Vérification du logiciel

1. Cliquez sur l'onglet **IDS** dans le coin supérieur gauche de l'écran. Fig. 1.




Fig. 1

2. Cliquez sur l'onglet des **informations système** dans le coin inférieur gauche. Fig. 2.




Fig. 2

Notes:

Vérification de la version du logiciel IDS

1. La page d'informations système indique la version de logiciel, la version de base de données et les correctifs. Dans cet exemple, la version de logiciel est IDS-41. Notez ce numéro, nous en aurons besoin pour les prochaines étapes.




Fig 1

Téléchargement de fichier

1. Accédez à la page Web <http://www.motorcraftservice.com> > Diagnostic Tool Support >IDS > Module Reprogramming ou <http://www.inFord.com> > Boîte à Outils Electronique > Accès aux publications techniques > Rotunda Diagnostic > IDS > Module Reprogramming. Sous Database Updates (Mises à jour de base de données), repérez IDS-41_0, qui correspond à IDS-41 dans la première étape. Cliquez deux fois pour ouvrir le fichier.




Fig. 1




Fig. 2

Notes:

Téléchargement de fichier

1. Selon le système d'exploitation utilisé, une des fenêtres présentées à droite s'affiche. Fig. 1 et Fig. 2. Cliquez sur **Run** (Exécuter) ou **Open** (Ouvrir).
2. « **Décompressez** » le fichier sur une disquette (Fig. 3) ou une clé USB. Le réglage par défaut est A:\ floppy drive. Pour utiliser une clé USB, cliquez sur **Browse** (Parcourir), puis sélectionnez la clé USB. Fig. 4.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Mise à jour

1. Accédez à **System Utilities** (Utilitaires système) et cliquez sur **Update Software** (Mise à jour du logiciel).




Fig. 1

2. Cliquez sur **Calibration Update** (Mise à jour du calibrage), puis sur le crochet.




Fig. 2

Mise à jour

1. L'IDS affiche les supports disponibles.




Fig. 1

2. Sélectionnez le support voulu, puis cliquez sur le crochet. L'IDS affiche un message indiquant le fichier attendu.




Fig. 2

Mise à jour

1. L'IDS télécharge les fichiers de base de données et met la base de données à jour.




Fig. 1

2. Lorsque l'opération est terminée, l'IDS affiche un message indiquant qu'il n'y avait pas de fichier flash à copier (**There were no flash files to copy**), puis un message indiquant que la mise à jour est terminée (**The DIF update is complete**). Cliquez sur **OK**.





Fig. 2

Notes:

Installation de correctifs

1. Retournez à la page d'**informations système**. L'IDS indique la version du logiciel. Dans cet exemple : IDS-41.5.



Téléchargement de fichiers d'étalonnage

1. Pour installer un fichier d'étalonnage sur l'IDS, accédez au site www.motorcraftservice.com ou www.inFord.com. Entrez le nom du fichier d'étalonnage. Par exemple, si l'IDS indique le fichier **abcdefg.bin**, entrez **abcdefg**, puis cliquez sur Download (Télécharger).
2. Téléchargez le fichier sur une disquette, un CD, une clé USB ou directement dans le répertoire C:\Program Files\Ford Motor Company\Calibration files.
3. Copiez le fichier dans le répertoire C:\Program Files\Ford Motor Company\Calibration files.



Fig. 1




Fig. 2

Notes:

Installation de correctifs

1. Retournez à la page d'**informations système**. L'IDS indique la version du logiciel. Dans cet exemple : IDS-41.5.
2. Téléchargez **tous** les correctifs correspondants sur une disquette, un CD ou une clé USB
3. Accédez à **System Utilities** (Utilitaires système) (reportez-vous à la page 5). Sélectionnez Software Patch (Patch logiciel).
4. Sélectionnez le support qui renferme les correctifs. Cliquez sur le crochet. Consultez l'exemple à la page 6.




Fig. 1




Fig. 2

Notes:

Installation de correctifs

5. Retournez à la page **d'informations système**. L'IDS indique la version du logiciel. Dans cet exemple : IDS-41.5 P3.

